

MALIBU REISEMOBILE 23/24

INTEGRIERT / TEILINTEGRIERT



Preisliste
23/24 DE
GÜLTIG AB 01.01.2024

malibu
a company of carthago

WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Malibu Teilintegriert			
Kompakt- Komfort-Plus-Klasse			
	T 430 LE	T 460 LE	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light	
Basismotorisierung	Diesel 2.2 l	Diesel 2.2 l	
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140	
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940	
Radstand (mm)	3800	4035	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390	
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1980	1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250¹⁾	3.500 / 4.250¹⁾	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.975 (2.826-3.124)	3.035 (2.883-3.187)	
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	157	78	
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie/Option*) ²²⁾	4	4	

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werksseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifen-pannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werksseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.


Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Malibu Teilintegriert Kompakt- | Komfort-Plus-Klasse



	T 430 LE	T 460 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940
Radstand (mm)	3800	4035
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1140	1050 x 1140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.975 (2.826-3.124)	3.035 (2.883-3.187)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	157	78
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie/Option*) ²²⁾	4	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1% gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	kg
Fahrgestell Fiat Ducato			
310021	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{263 37)}	3.990	55
310024	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. Schaltgetriebe ³⁷⁾	4.510	20
310025	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{263 37)}	8.500	55
310026	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), man. Schaltgetriebe ^{263 37)}	6.660	60
310027	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), 9G-Wandlerautomatik ^{263 37)}	10.650	55
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll für f35 light Chassis	360	29
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis i.V.m. man. Schaltgetriebe	1.090	22,5
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	890	-8
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder	310	-
310632	Multi-funktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ²⁶⁾	310	-
310500	Klimaautomatik Fahrerhaus ⁵⁾	540	-
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer ⁴⁶⁾	1.350	-
310675	LED-Tagfahrlicht anstelle serienmäßiger Tagfahrlicht ⁴⁹⁾	440	-
331614	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	250	2
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	440	10
311410	Anhängerkupplung ⁴⁸⁾	2.290	60

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1% gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen finden Sie online!

www.malibu-carthago.com

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 48 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 17 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 39 cm)
- Fußbodenheizungseffekt: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden-Keller



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbindung mittels formschlüssig verklebtem Tragholm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von 4-teiligem Heckrahmen bzw. segmentierte Seitenschürzen



BESTES FAHRERHAUS-SICHTKONZEPT (I)

- Fahraktives, extratief nach vorn abgesenktes Armaturenbrett, tief positionierte Panoramafrontscheibe für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Testbestwert für die Sicht auf die Fahrbahnoberfläche nach nur 2,77 m



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere

T

I

Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	X
Kraftstofftank 90 l	X	X
LED-Tagfahrlicht	-	X
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	X	-
Schmutzfänger an der Vorderachse	-	X
Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperr, Hillholder, Hill Descent Control	X	X
Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem ⁵⁰⁾	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁹⁾	X	X
Start-Stopp-System	X	X
Klimaanlage manuell	X	X
Handschuhfach	-	X
Cupholder	X	-
Pannenset Fix & Go	X	X

Malibu Karosseriebau

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag	X	X
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme	X	X
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung	X	X
Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite	X	X
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand	X	X
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme	X	X

	T	I
Malibu Karosseriebau		
Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm	X	X
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“	X	X
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz	X	X
Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen	-	X
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil	X	X
4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange	X	X
Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee	X	X
Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster	X	X
LED-Außenleuchte über Aufbau­tür mit Regenabtropfkante	X	X
Einstiegsstufe Aufbau­tür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer	X	X
Fahrerhauskonzept (Malibu Integriert)		
Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahr­bahnsichtkontakt nach 2,77 m)	-	X
Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert	-	X
Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne	-	X
Schallisierungsmaßnahmen Motorraum	-	X
Fahrer- und Beifahrer­komfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen	-	X
Armaturenbrett mit praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameras­monitor und Trinkflaschenhalter	-	X
Fahrerhauskonzept (Malibu Teilintegriert)		
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	X	-
T-Haube in GFK	X	-
Fahrer- und Beifahrer­komfortsitz in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen	X	-
Große, rundumlaufende Dachstauschränke mit Frontklappe über Fahrerhaus	X	-
Doppelboden-Keller		
Nutzhöhe bis zu 48 cm	X	X
Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum	X	X
Außenzugang über mehrere große Klappen	X	X
Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare (I 490 LE, I 500 QB) bzw. aufklappbare Seitensitzbank (nicht I 441 LE)	X	X
Große Wohnraumbodenklappen im Eingangs- und Küchenbereich	X	X
Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe 17 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 39 cm)	X	X
Rollergarage beheizt		
Rollergarage belastbar bis 250 kg	X	X
Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite	X	X
Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag	X	X
Rundum frostsicher isoliert und beheizt	X	X
Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen	X	X
Interieurdesign		
Stilwelt Bellagio: Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein	X	X
Wohnraum		
L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (I 441 LE mit ausziehbarem Seitensitz)	X	X
L-Wohnsitzgruppe mit zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahr­richtung inklusive Nackenstützen	X	X
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion	X	X
360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar	X	X
Wandverkleidung hinter Seitensitz (nicht I 441 LE)	X	X
Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar	X	X
Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht	X	X

	T	I
Wohnraum		
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft	X	X
Klappenschließer mit Softdämpfung	X	X
Küche		
Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (nicht 441 LE, 430 LE)	X	X
Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht	X	X
3-Flammen-Herd „Master Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung, entnehmbarem Drahtrost und Glasboden (nicht 441 LE, 430 LE)	X	X
3-Flammen-Herd „Master Gourmet“ mit einteiliger Glasabdeckung, entnehmbarem Gussrost und Glasboden (441 LE, 430 LE)	X	X
Slimtower mit beidseitiger Türöffnung und separatem Gefrierfach (nicht 490 LE, 500 QB)	X	X
Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung und separatem Gefrierfach (490 LE, 500 QB)	X	X
Slimtower / Großer Kühlschrank mit automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb	X	X
Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz	X	X
Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich	X	X
Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug	X	X
Küchenrückwand in Dekorglas Creme	X	X
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen	X	X
Multifunktionale Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	X	X
Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe	X	X
Bad Umkleidezimmer		
Umkleidezimmer & Raumtrennung		
Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschiaum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum	X	X
Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (490 LE)	X	X
Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (500 QB)	X	X
Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden (460 LE)	X	X
Vario-Schwenkbad (441 LE)		
Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken	-	X
Ebener Duscheinstieg „one-level“	-	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	-	X
Dachluke Mini-Heki	-	X
Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer	-	X
Toilettenabdeckung aus Holz	-	X
Kombibad mit separierbarer Runddusche (430 LE, 460 LE)		
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X
Raumbad (490 LE, 500 QB)		
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign (490 LE)	X	X
Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen (500 QB)	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki Waschiaum	X	X
Dachhaube im Duschiaum	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X

	T	I
Schlafen		
Hubbett über Fahrerhausbereich (Malibu Integriert)		
Lattenrost und Qualitäts-Matratze	-	X
Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz	-	X
Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots	-	X
Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum	-	X
Festbetten im Heck		
7-Zonen-Kaltschaummatratze	X	X
Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Aufstellbares Kopfteil	X	X
Längseinzelbetten		
Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegenflächenerweiterung	X	X
Rundumlaufende Dachstauschränke	X	X
Kleiderschränke unter Betten in Doppelboden-Keller abgesenkt (modellabhängig), mit Liftfunktion und geteilter Matratze	X	X
Bordtechnik		
Wasser		
Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe	X	X
Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller	X	X
Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem	X	X
Gas		
Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten (nicht 441 LE, 430 LE)	X	X
Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (441 LE, 430 LE)	X	X
Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie	X	X
1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrerhaussitz	X	X
Bord-Control-Panel hinter Technikblende über Eingangstür	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich	X	X
12 V Steckdose in Fahrerhaus	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X
Wohnraumbeleuchtung		
Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe, integriert in die Deckenbaldachine, Heckbettbereich	X	X
Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X
Heiztechnik		
Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg	X	X
Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt	-	X
Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstieg	-	X
Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller	X	X

Malibu Teilintegriert

Kompakt- | Komfort-Plus-Klasse


Preise und technische Daten

m Auch als Modell **Touring** erhältlich!

! Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen!
Weitere Informationen auf Seite 18.

⚖ Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!

QR-Code
Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6900 / 2270 / 2940	7200 / 2270 / 2940	7450 / 2270 / 2940	7430 / 2270 / 2940
Radstand (mm)	3800	4035	4035	4035
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240***
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.975 (2.826-3.124)	3.035 (2.883-3.187)	3.105 (2.950-3.260)	3.095 (2.940-3.250)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	157	78	105	116
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option*) ²²⁾	4	4	3 / 4*	3 / 4*
Schlafplätze (Serie / Option)	2 / 3	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Maße Zentralhubbett (mm)*	-	2030 / 1775 x 1000	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)*	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	125	125	125
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20	20	20
Abwassertankvolumen (l)	90	90	90	90
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170140	170120	170160	170170
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ** MJ 23	88.900	92.080	94.650	94.960
Listenpreis (s.o.) inkl. Modell Touring	98.920	102.100	104.670	104.980
Ersparnis Modell Touring	2.980	2.980	2.980	2.980

10 ¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).

1 * Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy i.V.m. Sonderausstattung

** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen
*** Option Pedelec-Rollergarage

Malibu Integriert

Kompakt- | Komfort-Plus-Klasse


Preise und technische Daten

m Auch als Modell
Touring erhältlich!

! Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem
Handelspartner den zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses geltenden
Preis zu erfragen!
Weitere Informationen auf Seite 18.

Bitte lesen Sie sich die rechtlichen
Hinweise zu gewichtsbezogenen
Angaben auf den Seiten 2-5 vor
Vertragsabschluss aufmerksam durch!

Alternativ können Sie den QR-Code
abschannen und erhalten ebenfalls
alle wichtigen Hinweise rund um
das Thema Gewicht!



	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Serienfahrzeug	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140	103 / 140
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6675 / 2270 / 2940	6960 / 2270 / 2940	7250 / 2270 / 2940	7500 / 2270 / 2940	7480 / 2270 / 2940
Radstand (mm)	3450	3800	4035	4035	4035
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200	1200	1120 / 1240***
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1440	950 x 1440	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500 / 4.250 ¹⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾	3.500 / 4.250 ¹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ²¹⁾	3.005 (2.855-3.155)	3.075 (2.921-3.229)	3.165 (3.007-3.323)	3.245 (3.083-3.407)	3.235 (3.073-3.397)
Herstellerseitig festgelegte max. Mas- se für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	130	56	47	48	58
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option*) ²²⁾	4	4	3 / 4-5*	2 / 3-5*	2 / 3-5*
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 4	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2040 / 1950 x 850	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm)*	-	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	1920 x 1125 / 650	1920 x 1125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	125	125	125	125
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20	20	20	20
Abwassertankvolumen (l)	90	90	90	90	90
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170250	170240	170220	170260	170270
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ** MJ 23	100.140	101.280	104.460	107.190	107.500
Listenpreis (s.o.) inkl. Modell Touring	110.790	111.930	115.110	118.320	118.630
Ersparnis Modell Touring	3.160	3.160	3.160	3.200	3.200

1) Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy
* i.V.m. Sonderausstattung

** Listenpreis inkl. Zulassungsunterlagen
*** Option Pedelec-Rollergarage

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand
zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).

Malibu Touring*:

Das rundum-reisefertig-Modell

Ausstattungs Pakete

Malibu Touring (Integriert: inkl. Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel**)	kg	T	I 441 LE- I 460 LE	I 490 LE- I 500 QB
Artikelnummer	114/ 116,5/ 124,5	216149	216139	216159
Chassis				
Malibu Radzierblenden		✓	✓	✓
Kühlergrill in Hochglanz schwarz		✓	✓	✓
Busspiegel "Malibu best view" bicolor schwarz/weiß, elektrisch verstell- und beheizbar		-	✓	✓
Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber		✓	-	-
Ladebooster ²⁵⁾		✓	✓	✓
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn/hinten)		✓	✓	✓
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in Chrom		✓	✓	✓
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾		✓	✓	✓
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	✓	✓
Aufbau				
Dachmarkise Malibu T (4,0 m: 430 LE, 460 LE; 4,5 m: 490 LE, 500 QB)		✓	-	-
Dachmarkise Malibu I (4,5 m: 441 LE, 430 LE; 5,0 m: 460 LE, 490 LE, 500 QB)		-	✓	✓
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband		✓	✓	✓
Große Garagentür auf Fahrerseite		✓	✓	✓
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		✓	✓	✓
Fahrerhausverdunklungssystem, Plissee an Seitenscheiben und Frontscheibe ⁹⁾		✓	-	-
Hohlwaben Isolierfrontplissee mit vertikaler Bedienung und Faltplissee Seitenscheiben		-	✓	✓
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe		✓	✓	✓
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik		✓	✓	✓
Malibu Connect Truma iNet X Pro* inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung		-	✓	✓
Digitales Bedienpanel Truma CP Plus		✓	-	-
Truma DuoControl CS ³³⁾		✓	✓	✓
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		✓	✓	✓
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		✓	✓	✓
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		✓	✓	✓
Vorbereitung Rückfahrkamera		✓	✓	✓
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor bei Malibu I		✓	✓	✓
Vorbereitung TV		✓	✓	✓
TV-Auszug in Seitensitzbank, TV-Schrank Wohnsitzgruppe (441 LE, 430 LE), Wandhalter Eingang (460 LE) ¹³⁾		✓	✓	✓
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	✓	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	-	✓
Vorbereitung Solaranlage		✓	✓	✓
Vorbereitung Sat-Anlage		✓	✓	✓
Gesamtwert Einzeloptionen Modell Touring		13.000	13.810	14.330
Paketpreis		10.020	10.650	11.130
Ihre Ersparnis		2.980	3.160	3.200
210326 AUFPREIS Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ²⁾	-	910	910	910
210261 AUFPREIS 430 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ^{5) 20)}	5	840	840	-
210211 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	28	2.970	2.970	2.970
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	30	3.150	3.150	3.150

* Bitte beachten Sie, dass bei Auswahl Modell Touring die Mindestnutzlast bei der technisch zulässigen Gesamtmasse von 3.500 kg in bestimmten Fällen nicht gewährleistet ist. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 2-5.

** Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung beinhaltet eine digitale Vernetzung von sämtlichen Einbaugeräten und Aufbaukomponenten. Informationen können entweder zentral über das Panel oder über die Truma iNet X Pro App mit Bluetooth-Verbindung abgerufen oder gesteuert werden. Detaillierte Informationen entnehmen Sie auf der Website unter www.malibu-reisemobile.com oder Ihr Handelspartner berät Sie gerne.

Art. Nr.	216110	216120	
Chassis-Paket	Gewicht	Teilintegriert	Integriert
	kg	EUR	EUR
Malibu Radzierblenden		80	80
Kühlergrill in Hochglanz schwarz		190	190
Busspiegel "Malibu best view" in bicolor schwarz/weiß, elektrisch verstell- und beheizbar		-	410
Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber		320	-
Ladebooster ²⁵⁾		210	210
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		580	580
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in Chrom		240	240
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾		450	450
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		650	650
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.720	2.810
Paketpreis	19/21	2.280	2.320
Ihre Ersparnis		440	490
210326 AUFPREIS Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ²⁾		910	910

Art. Nr.	213112	213122	
Komfort-Paket	Gewicht	Teilintegriert	Integriert
	kg	EUR	EUR
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband		230	230
Große Garagentür auf Fahrerseite		580	580
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		530	530
Fahrerhausverdunklungssystem: Plissee an Seitenscheiben und Frontscheibe ⁹⁾		740	-
Hohlwaben-Isolierfrontplissee mit vertikaler Bedienung und Faltpolissee Seitenscheiben		-	1.030
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe		690	690
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik		350	350
Digitales Bedienpanel Truma CP Plus		100	100
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370	370
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		120	120
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		110	110
Vorbereitung Rückfahrkamera		240	240
Vorbereitung Solaranlage		240	240
Vorbereitung Sat-Anlage		240	240
Vorbereitung TV		240	240
Gesamtpreis Einzeloptionen		4.780	5.070
Paketpreis	26/25,5	3.830	3.970
Ihre Ersparnis		950	1.100

Art. Nr.	216500
Paket 3.5 t zur Gewichtsreduktion (nur i.V.m f35)⁵¹⁾	Gewicht
	kg
Kraftstofftank 60 l (anstelle serienmäßigen Kraftstofftank 90 l)	✓
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie	✓
Entfall SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin	✓
Entfall Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung	✓
Entfall Vorbereitung Solaranlage	✓
Paketpreis	-39,5
	1.490

Art. Nr.

216011

Infotainment-Paket Fiat *	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrische Feststellbremse		✓
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett ⁴⁸⁾		✓
Lenkrad und Schaltknäuf in Leder inkl. Multifunktionstasten		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾		✓
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾		✓
Paketpreis	-7	3.890

* Das Multimediasystem Fiat 10,1" ersetzt das Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" und wird preislich berücksichtigt. Infotainment-Paket Fiat nicht möglich i.V.m. Mediacenter Pioneer 9"

Art. Nr.

216311

Fahrerassistenz-Paket Fiat Teilintegriert (kamera- und radarbasiert) ⁹⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Aktiver Bremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung		✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓
Regen- und Lichtsensor		✓
Verkehrsschilderkennung		✓
Fernlichtassistent		✓
Abstandsregeltempomat		✓
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent		✓
Aufmerksamkeitsassistent		✓
Reifendrucksensoren		✓
Paketpreis	1,5	2.120

Art. Nr.

T: 213143

213153

I: 213133

Media-Paket	Gewicht	24"	32"
		(nicht I 490 LE, I 500)	(nur I 490 LE, I 500)
	kg	EUR	EUR
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse (bei Integriert: mit 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett) ²⁴⁾		1.150	1.150
TV-Auszug in Seitensitzbank bzw. TV-Schrank Wohnsitzgruppe (441 LE, 430 LE), Wandhalter Eingang (460 LE) ¹³⁾		470	470
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		1.460	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	1.980
Gesamtpreis Einzeloptionen		3.080	3.600
Paketpreis	19	2.230	2.720
Ihre Ersparnis		850	880
210261 AUFPREIS 430 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ⁵⁾²⁰⁾	5	840	-
210211 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	28	2.970	2.970
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	30	3.150	3.150

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Fahrgestell Fiat Ducato							
310021	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{26) 37)}	3.990	55	○	○	○	○
310024	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. Schaltgetriebe ³⁷⁾	4.510	20	-	○	○	○
310025	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{26) 37)}	8.500	55	○	○	○	○
310026	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), man. Schaltgetriebe ^{36) 37)}	6.660	60	○	○	○	○
310027	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), 9G-Wandlerautomatik ^{36) 37)}	10.650	55	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll für f35 light Chassis	360	29	○	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis i.V.m. man. Schaltgetriebe	1.090	22,5	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	890	-8	○	○	○	○
310610	Kraftstofftank 60 l anstelle 90 l (nur i.V.m. f35 light)	60	-24	○	-	-	-
310630	Lenkrad und Schaltknäuf in Leder	310	-	●	●	●	●
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ³⁹⁾	310	-	●	●	●	●
310500	Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾	540	-	●	●	●	●
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer ⁴⁹⁾	1.350	-	○	○	○	○
310675	LED-Tagfahrlicht anstelle serienmäßigem Tagfahrlicht ⁴⁹⁾	440	-	○	○	○	○
331614	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	250	2	○	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	440	10	○	○	○	○
311410	Anhängerkupplung ⁴⁶⁾	2.290	60	○	○	○	○
Aufbau außen							
410760T	Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel über Fahrerhaus ³⁵⁾	1.380	15	○	○	○	○
410122	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“	350	-	○	○	○	○
410521	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.750	39	○	○	-	-
410561	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.870	42	-	-	○	○
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	350	1	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	520	5	○	○	○	○
410113	Patentierete Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{15) 46)}	500	15	-	-	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ³⁴⁾	730	28,5	-	-	-	○
Elektrik							
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	490	3	○	○	○	○
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	540	26	○	○	○	○
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2.410	-9	○	○	○	○
Heizung							
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	740	1	○	○	○	○
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{3) 29)}	3.400	45	-	○	○	○
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ³¹⁾	1.180	13	-	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges							
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	650	6	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	440	3	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	220	0,5	○	○	○	○
610140	Außendusche warm/kalt in Rollgarage auf Beifahrerseite	350	2,5	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	T 430 LE	T 460 LE	T 490 LE	T 500 QB
Küche Geräte							
550087	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁴⁰⁾	880	20	-	-	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	1.060	12	○	○	○	○
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	320	2	○	○	○	○
Radio Multimedia TV Sat							
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ²⁾	1.560	-	○	○	○	○
710200	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾	1.150	6	●	●	●	●
710XXX	TV-Auszug in Seitensitzbank (502), TV-Schrank Wohnsitzgruppe (506), Wandhalter Eingang (500)	470	3	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1.460	10	●	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	340	3,5	○	○	○	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	290	3	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{5) 45)}	1.950	10	-	-	-	○
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3.450	28	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3.810	30	○	○	○	○
Interieur							
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	6	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	1	○	○	○	○
810461	Zentralhubbett elektrisch über Sitzgruppe, inkl. Dachfenster in T-Haube ^{6) 29)}	2.290	65	-	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	590	10	○	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	230	3,5	○	○	X	X
810620	Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar inkl. Liegeflächenerweiterung	410	7	○	○	○	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	410	13	-	○	X	-
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	320	14	○	○	○	○
Wohnraumstoffe Wohnwelten							
850304	London - Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	Serie	-	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850394	Palermo - Textilleder-Stoff-Kombination	420	3	○	○	○	○
850404	Ancona - Textilleder-Stoff-Kombination	420	3	○	○	○	○
850364	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	○	○	○	○
850374	Teilleder Marone - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.680	10	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.680	10	○	○	○	○
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	410	7	○	○	○	○

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Media-Paket enthalten

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Basisfahrzeug Fiat Ducato								
310021	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{26) 37)}	3.990	55	○	○	○	○	○
310024	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. Schaltgetriebe ³⁷⁾	4.510	20	-	-	○	○	○
310025	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{26) 37)}	8.500	55	-	○	○	○	○
310026	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), man. Schaltgetriebe ^{36) 37)}	6.660	60	-	-	○	○	○
310027	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), 9G-Wandlerautomatik ^{36) 37)}	10.650	55	-	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll für f35 light Chassis	360	29	○	○	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis i.V.m. man. Schaltgetriebe	1.090	22,5	○	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	890	-8	○	○	○	○	○
310610	Kraftstofftank 60 l anstelle 90 l (nur i.V.m. f35 light)	60	-24	○	○	-	-	-
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder	310	-	●	●	●	●	●
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ³⁹⁾	310	-	●	●	●	●	●
310500	Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾	540	-	●	●	●	●	●
331610	Frontscheinwerfer in LED-Technik	1.140	-	○	○	○	○	○
331620	Nebelscheinwerfer	350	4	○	○	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	440	10	○	○	○	○	○
311410	Anhängerkupplung ⁴⁶⁾	2.290	60	○	○	○	○	○
Aufbau außen								
410121	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür	460	-	○	○	○	○	○
410561	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.870	42	○	○	-	-	-
410581	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	2.100	50	-	-	○	○	○
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	350	1	○	○	○	○	○
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	350	3	○	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	520	5	○	○	○	○	○
410113	Patentierete Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{15) 46)}	500	15	-	-	-	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ³⁴⁾	730	28,5	-	-	-	-	○
Elektrik								
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	490	3	○	○	○	○	○
510020	Zweite Aufbauatterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	540	26	○	○	○	○	○
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2.410	-9	○	○	○	○	○
Heizung								
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	740	1	○	○	○	○	○
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetr. mit Booster Fahrerh. ³⁾ (nicht Touring)	3.400	45	-	-	○	○	○
650230E	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetr. mit Booster Fahrerh. ³⁾ (nur Touring)	3.570	45	-	-	○	○	○
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ³¹⁾	1.180	13	-	-	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges								
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	650	6	○	○	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	440	3	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	220	0,5	○	○	○	○	○
610140	Außendusche warm/kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	350	2,5	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 441 LE	I 430 LE	I 460 LE	I 490 LE	I 500 QB
Küche Geräte								
550087	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁴⁰⁾	880	20	-	-	-	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	1.060	12	○	○	○	○	○
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugsystem	320	2	○	○	○	○	○
Radio Multimedia TV Sat								
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ²⁾	1.560	-	○	○	○	○	○
710160	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor ⁴²⁾	1.150	6	●	●	●	●	●
710XXX	TV-Auszug in Seitensitzbank (503), TV-Schrank Wohnsitzgruppe (506), Wandhalter Eingang (500)	470	3	●	●	●	●	●
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1.460	10	●	●	●	-	-
710526	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	1.980	10	-	-	-	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	340	3,5	○	○	○	○	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	290	3	-	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum, inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{5) 45)}	1.950	10	-	-	-	-	○
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3.450	28	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3.810	30	○	○	○	○	○
Interieur								
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	6	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	1	○	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	660	-26	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	590	10	-	○	○	○	○
810681	5. Sitzplatz in Seitenbank mit 2-Punkt-Gurt ²²⁾	690	10	-	-	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	230	3,5	-	○	○	X	X
810620	Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar inkl. Liegeflächenerweiterung	410	7	○	○	○	○	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	410	13	-	-	○	X	-
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	320	14	○	○	○	○	○
Wohnraumstoffe Wohnwelten								
850304	London - Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	Serie	-	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850394	Palermo - Textilleder-Stoff-Kombination	420	3	○	○	○	○	○
850404	Ancona - Textilleder-Stoff-Kombination	420	3	○	○	○	○	○
850364	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	○	○	○	○	○
850374	Teilleder Marone - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.680	10	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.680	10	○	○	○	○	○
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	410	7	○	○	○	○	○

Es handelt sich bei den Preisangaben um eine unverbindliche Preisempfehlung. Aufgrund der außerordentlich volatilen und damit nicht langfristig kalkulierbaren Kosten- und Preisentwicklungen auf den Beschaffungsmärkten, behalten wir uns eine unterjährige Anpassung unserer Preise gegenüber unseren Handelspartnern und auch eine entsprechende Anpassung unserer unverbindlichen Preisempfehlungen vor. Selbstverständlich sind wir bestrebt, zu jedem Zeitpunkt eine angemessene Preisstellung an den Markt weiterzugeben. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen.

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Media-Paket enthalten

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 2.
- 14) Die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatz ausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 5.
- 22) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsaufstellung erreicht werden. Bei zusätzlich zugelassenen Sitzplätzen (c-tourer nur i.V.m. einer Auflastungsoption) erhöht sich die Mindestnutzlast pro Person um 85 kg und gleichzeitig reduziert sich die max. Masse für Zusatzausrüstung. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 3. Bei Option 5. Sitzplatz ist der Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt und das Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen.
- 23) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt die vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 1.
- 27) Anhängelast 2.000 kg unter Berücksichtigung des Zugesamtgewichts von 6.000 kg. Bei Chassisvariante f40 heavy reduziert sich die Anhängelast auf 1.800 kg.

Allgemein

- 1) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 2) Mediacyber Pioneer mit Touchscreen im Fahrerhaus, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 3) Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- 4) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App und Touch-Display.
- 5) TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Bei Option Zentralhubbett elektrisch entfällt das Midi-Heki über der Sitzgruppe. Stehhöhe unter Zentralhubbett: 1,84 m.
- 8) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 9) Bei Wahl des Fahrerassistenz-Paketes gibt es beim Fahrerhausverdunklungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- 10) Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich nicht möglich i.V.m. Option Dachhaubenlüfter elektrisch.
- 11) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung; ggf. können Serienbestandteile entfallen bzw. an anderer Stelle verbaut werden. Aufbauhöhe Dach Teleco ca. 130 mm. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 nicht möglich i.V.m. TV-Anschlussvorbereitung im Heckbettenbereich.
- 12) Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 13) Inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose. Zusätzlicher TV-Anschluss bzw. TV-Anschlussvorbereitung Heck ist nicht möglich i.V.m. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Bei Option Pedelec-Rollergarage reduziert sich die Belastbarkeit in der Rollergarage um 100 kg.
- 16) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 17) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).
- 18) Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubehöroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy kann um 50 mm differieren.
- 19) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 20) Position Smart-LED-TV 32" über L-Wohnsitzgruppe.
- 21) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet das Volumen des Boilers.
- 24) Malibu T: Rückfahrkamerasystem i.V.m. Infotainment-Paket Fiat digital anstatt analog.
- 25) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/ als auch Aufbaubatterie eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 26) 9C-Wandlerautomatik-Getriebe bei Fiat Ducato f35 nur i.V.m. Option 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen möglich.
- 28) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm). Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Nicht möglich i.V.m. Option Tec-Tower.
- 29) Bei Modell T 460 LE ist die Option Alde Warmwasserheizung nicht möglich i.V.m. der Option Zentralhubbett.
- 30) Position: Wohnsitzgruppe (230 V, USB), Schlafzimmer Heckdachschränk (230 V, USB), Rollergarage (230 V).
- 31) Option Alde Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraums während der Fahrt über Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung.
- 32) Option Malibu Tisch- und Stuhlet, Tragetaschen bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo und ein Tisch.
- 33) Option Truma DuoControl CS mit Crashesensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex.
- 34) Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes nur i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 35) Option Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel inkl. indirekter LED-Beleuchtung über Fahrerhaus. Nicht möglich i.V.m. Option Zentralhubbett.
- 36) Option Fiat Ducato f40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 37) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 160 PS: 380 / 400 Nm, Motor 180: PS 380 / 450 Nm.
- 38) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und L-Wohnsitzgruppe (2x).
- 39) Option Multifunktionslenkrad nur möglich i.V.m. Option Radio oder Mediacyber.
- 40) Option Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen. Nicht möglich i.V.m. Option Gasbackofen im Küchenunterschrank.
- 41) Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für das jeweilige Modell.
- 42) Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmobil seitlich im Armaturenbrett integriert.
- 43) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verlötung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 45) Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontaktschalter kabellos in Fernsehwand integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set).
- 46) Option Anhängerkupplung nicht möglich i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 47) Multimediasystem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Fahrzeuggewichte und Fahrzeugabmessungen können nicht gesondert im Navigationssystem hinterlegt werden.
- 48) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimediasystem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrerassistenzsystemen.
- 49) Option LED-Tagfahrlicht nicht möglich i.V.m. Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer, da bereits enthalten.
- 50) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 51) Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App mit Ladeautomatik 18 Ah.

Allgemeine Hinweise

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt von 19 % und exkl. Fracht- und Transportkosten
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preis Anpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung

- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/Farbe von Karosserieteilen vorgenommen werden
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Gegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Malibu Zubehörteile
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2

Entdecken Sie unsere Malibu Reisemobile
auf unseren Social-Media-Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter
www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Dezember 2023, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffungsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+ / - 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Gedruckt in Deutschland



malibu
a company of carthago